Provozní technické parametry

	HELPERX	MILLENNIUM5	HELPERM	HELPERXE
Výrobek				
Váživost	neomezená	neomezená	max. 6 000kg	neomezená
Chyba měření	1 – 2 %	1 – 2 %	1 – 2 %	1 – 3 %
Úřední ověření	ano	ano (volitelné příslušenství)	ne	ne
Připojení tiskárny	ano	ano	ano	ano
Připojení modemu pro vzdálenou komunikaci	ano	ne	ne	ano
Rozměry	150 x 204 x 68 mm	150 x 204 x 68 mm	150 x 204 x 68 mm	150 x 204 x 68 mm
Pracovní teplota	-40°C ÷ +80°C	-40°C ÷ +80°C	-40°C ÷ +80°C	-40°C ÷ +80°C
Elektrické krytí jednotka/ senzory	IP54 / IP67	IP54 / IP67	IP54 / IP67	IP54 / IP67
Napájení	9 ÷ 36 V DC	9 ÷ 36 V DC	9 ÷ 36 V DC	9 ÷ 36 V DC
Odolnost proti vibracím	40G	40G	40G	40G
Displej	HD color	HD color	HD color	HD color

Kontakt

TENZOVÁHY, s.r.o.
Machátova 345/3
783 01 Olomouc
Česká republika

+420 774 739 632
+420 585 428 186
poptavky@tenzovahy.cz
www.tenzovahy.cz

Neváhejte, važte!

TENZO

TENZOVÁHY, s.r.o.

Systémy vážení pro dopravu a průmysl



Jednoduchá obsluha i v náročných podmínkách

Úspora času on-line přenos dat

Systémy vážení pro nakladače, manipulátory a vysokozdvižné vozíky

www.tenzovahy.cz

Vestavné systémy vážení šetří čas při nakládce a manipulaci s nákladem

Vestavné systémy vážení nabízí vysoký komfort vážení ve výrobě, manipulaci nebo při sledování prodeje. Jsou využitelné v lomech, při těžbě, v logistice nebo při manipulaci s kontejnery.

Vyznačují se jednoduchou obsluhou, vysokým výkonem, robustností a možností úředního ověření.

Vestavěné systémy vážení mohou být dálkově připojitelné k firemnímu informačnímu systému či cloudu, což zvyšuje rozsah jejich využití.

Váhy jsou uzpůsobeny pro práci:

- v prašném prostředí
- ve vysoké vlhkosti
- v neustálých otřesech či vibracích
- ve vysoké teplotě

Využijte hlavní přednosti vestavěných systémů

- **Jednoduchá obsluha i v náročných podmínkách**
- **Díky vysoké přesnosti lze docílit optimálních nákladů za přepravu materiálu a bez zbytečných pokut za přeložení**
- **Úspora času - možný přímý tisk vážicích lístků v kabině stroje**
- **Programové vybavení & on-line přenos dat, automatické součtování, archiv dat, integrace do firemního účetnictví**
- **Spolehlivost i v náročných klimatických podmínkách, celoroční provoz**
- **Možnost úředního ověření**

Displej jednotky je vždy jasně čitelný.

Jednotka obsahuje rozsáhlou databázi pro uchování výsledků vážení. Data lze lehce přesunout na přídavný USB disk či vzdálený CLOUD.

Mechanická klávesnice s intuitivními klávesami umožňuje obsluhu i v rukavicích.

Zobrazení kláves se mění podle prováděné operace, ovládání vážicí jednotky je tak co nejvíce intuitivní.

Ke všem typům systému vážení lze snadno připojit tiskárnu a USB paměť.

	HELPERX	MILLENNIUM5	HELPERM	HELPERXE
Výrobek				
Určení	Vhodný pro monitorování výroby, těžby či logistiky a zjišťování optimálního zatížení při manipulaci a přesunech materiálu Fakturační vážení Úřední ověření Vzdálené připojení k firemní databázi	Vhodný pro monitorování výroby a zjišťování optimálního zatížení při manipulaci a přesunech materiálu Fakturační vážení Úřední ověření	Vhodný pro aplikace, kde je důležitá především znalost hmotnosti při manipulaci a přesunech materiálu Jednoduchost použití.	Pokročilý systém vhodný především pro monitorování těžby a zjišťování optimálního zatížení při manipulaci a přesunech materiálu Dynamicky vypočítává polohu paží, lžíce a sklon rypadla Vzdálené připojení k firemní databázi
Kolový nakladač	✔	✔		
Kompaktní kolový nakladač	✔	✔	✔	
Teleskopický nakladač	✔	✔	✔	
Smykový nakladač	✔	✔	✔	
Rypadlový nakladač	✔	✔	✔	
Vysokozdvižný vozík	✔	✔	✔	
Traktor	✔	✔	✔	
Manipulátor kontejnerů – vyhovuje SOLAS	✔	✔		
Manipulátor kontejnerů – „Reach stacker“ vyhovuje SOLAS	✔			
Rypadlo				✔